



02

INTERRUPTEUR ET PRISE

- > Série NOANE Blanc
- > Série NOANE Gris alu
- > Série NOANE Anthracite
- > Boîte d'encastrement
- > Série étanche ONALP
- > Série étanche SOLEYA







Interrupteur & prise **OHMTEG**


3 séries essentielles, Noane, notre appareillage intérieur à assembler au design intemporel, et nos deux séries étanches en saillie.

Une gamme de boîtes d'encastrement complète notre offre, en simple, double, et triple poste.



Série NOANE

Noane est une série à composer. Du simple au triple poste, plus d'une vingtaine de fonction, et ce décliné en 2 finitions (blanc, gris alu). Une 3ème nuance est proposée (gris anthracite) sur une sélection de fonctions. Connexion automatique et fixation à vis sur boîtes d'encastrement.



Série étanche ONALP

Gamme étanche pour installation en saillie pour intérieur et extérieur. Indice d'étanchéité IP55 pour résister aux aléas des conditions climatiques. Entrées de câble en diamètre max 20mm. Membranes flexibles souples pour passer les conduits. 13 commandes d'éclairage et prises en gris, à connexion automatique. La prise 2P+T et le va et vient sont également disponibles en blanc.



Série étanche SOLEYA

Gamme étanche d'usage général. Installation en saillie pour intérieur et extérieur. Indice d'étanchéité IP54 et IP44 résiste aux aléas des conditions climatiques. Entrées de câble en diamètre max 20mm Membranes flexibles. 7 commandes d'éclairage et prises disponibles.





> Série NOANE





Série NOANE - blanc









































Commande d'éclairage

433000 / 433001 / 433002 / 433003 / 433016 / 433017 / 433040 / 433012 / 433010





Référence	433000	433001	433002	433003	433016	433017
Descriptif	Va et vient ou interrupteur	Double va et vient ou Interrupteur	Poussoir	Va et vient ou Interrupteur Iumineux LED à fonction témoin ou voyant	Va et vient + poussoir droit	Poussoir à voyant
Norme	ATTENDED TO THE STATE OF THE ST	STATE STATES	APPRILATE EXCHANGE	EMPLANE REPORT	error Land Lice value	APPROXIMENTAL STATES





Référence	433040	433012	433010
Descriptif	Double poussoir	Variateur universel LED 200W/halo- gène 400W Max.	Commande de volet roulant
Norme ou spécificité	AMMALAN ELECTRICAL RESIDENCE PROPERTY.	nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

Lot de 5

433034 / 433035



Référence	433035
Descriptif	Lot de 5 va et vient + 5 plaques simple poste
Norme	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

Commande spécifique

433031 / 433033 / 433018





Référence	433033	433031	433018
Descriptif	Poussoir pour	Carillon	Commande de
	sonnette		VMC
Norme ou spécificité	STORE LOSS TREET BEAUTY	nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur	erronada Darrical



Référence	433034
Descriptif	Lot de 5 prises 2P+T + 5 plaques simple poste
Norme	THE ADDRESS OF THE AD



Prise et branchement

433046 / 433005 / 433011 / 433006 / 433008 / 433009 / 433013 / 433014 / 433042 / 433043











Référence	433046	433005	433006	433011	433042
Descriptif	Prise 2P+T 250V~ affleurante	Prise 2P+T 250V~	Prise TV	Prise RJ45 CAT6 blindé Grade 3	Double chargeur USB 230V~ Vout:5V DC/1A
Norme ou Spécificité	NF.	NEW CONTRACTOR OF THE PARTY OF			nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur











		0.40		disable on	
Référence	433008	433043	433009	433013	433014
Descriptif	Prise SAT F	Prise TV & SAT	Prise TEL	Obturateur	Sortie de câble
			8 plots		
Norme ou Spécificité					

Plaque de finition

433080 / 433081 / 433082







BI	and

Référence	433080	433081	433082
Descriptif	Simple poste	Double poste	Triple poste
Spécificité	1	Montage horizontal et vertical - entraxe 71mm	Montage horizontal et vertical - entraxe 71mm





Série NOANE - gris alu










































> Série NOANE





Commande d'éclairage

433100 / 433101 / 433102 / 433103 / 433116 / 433117 / 433140 / 433112 / 433110



Référence	433100	433101	433102	433103	433116	433117
Descriptif	Va et vient ou interrupteur	Double va et vient ou Interrupteur	Poussoir	Va et vient ou Interrupteur Iumineux LED à fonction témoin ou voyant	Va et vient + poussoir droit	Poussoir à voyant
Norme	STORY AND ADDRESS OF THE STORY AND ADDRESS OF THE STORY ADDRESS OF THE S	ACCEPTANT AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS	INCLUSION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	THE SHARE SH	STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP	MEN CONTRACT



Référence	433140	433112	433110
Descriptif	Double poussoir	Variateur universel LED 200W et halogène 400WMax.	Commande de volet roulant
Norme ou spécificité	I MARIANTAN	nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur	STEEL GOOD BOOK

Lot de 5

433135 / 433147



Référence	433135
Descriptif	Lot de 5 va et vient + 5 plaques simple poste
Norme	NF PRINCE AND

Commande spécifique

433131 / 433133 / 433118



Référence	433133	433131	433118
Descriptif	Poussoir pour	Carillon	Commande de
	sonnette		VMC
Norme ou spécificité	ANNALE DATES	nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur	STATE ALL THE



Référence	433147
Descriptif	Lot de 5 prises 2P+T + 5 plaques simple poste
Norme	COLUMN TO THE PROPERTY OF THE



Prise et branchement

433146 / 433105 / 433111 / 433106 / 433108 / 433109 / 433113 / 433114 / 433142 / 433143





Référence	433146	433105	433106	433111	433142
Descriptif	Prise 2P+T 250V~ affleurante	Prise 2P+T 250V~	Prise TV	Prise RJ45 CAT6 blindé Grade 3	Double chargeur USB 230V~ Vout:5V DC/1A
Norme ou Spécificité	THE STATE OF THE S	THE STREET			nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur











Référence	433108	433143	433109	433113	433114
Descriptif	Prise SAT F	Prise TV & SAT	Prise TEL	Obturateur	Sortie de câble
			8 plots		
Norme ou Spécificité					

Plaque de finition

433180 / 433181 / 433182









Référence	433180	433181	433182
Descriptif	Simple poste	Double poste	Triple poste
Spécificité	1	Montage horizontal et vertical - entraxe 71mm	Montage horizontal et vertical - entraxe 71mm





Série NOANE - anthracite









































Commande d'éclairage

433200 / 433201 / 433202 / 433203 / 433216 / 433217 / 433240 / 433212 / 433210



Référence	433200	433201	433202	433216	433203	433217
Descriptif	Va et vient ou interrupteur	Double va et vient ou Interrupteur	Poussoir	Va et vient + poussoir	Va et vient Iumineux (témoin ou voyant)	Poussoir à voyant
Norme	Manage Andrews	WITH ADDRESS THE	La Contraction of the Contractio	LOT MARKET MARK	PROMISE AND ADDRESS OF THE PROMISE AND ADDRESS O	OTHER DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE



Référence	433240	433212	433210
Descriptif	Double poussoir	Variateur universel LED 200W et halogène 400WMax.	Commande de volet roulant
Norme ou spécificité	MORPHISM ACCURATE	nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

Lot de 5

433235 / 433247



Référence	433235
Descriptif	Lot de 5 va et vient + 5 plaques simple poste
Norme	

Commande spécifique

433231 / 433233 / 433218



Référence	433233	433231	433218
Descriptif	Poussoir pour	Carillon	Commande de
	sonnette		VMC
Norme ou spécificité	WIELEN DET THE	nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur	APPLICATION SCHOOLS



Référence	433247
Descriptif	Lot de 5 prises 2P+T + 5 plaques simple poste
Norme	THE REAL PROPERTY.



Prise et chargeur

433246 / 433205 / 433206 / 433211 /433242 / 433208 / 433213 / 433214



Référence	433246	433205	433206	433211	433242
Descriptif	Prise 2P+T 250V~	Prise 2P+T 250V~	Prise TV	Prise RJ45 CAT6 blindé	Double chargeur USB
	affleurante			Grade 3	230V~ Vout:5V DC/1A
Norme ou Spécificité	ALL LINES AND LI	ALL MARIE MA			nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur



Référence	433208	433213	433214
Descriptif	Prise SAT F	Obturateur	Sortie de câble
Norme ou Spécificité			

Plaque de finition



Référence	433280	433281	433282
Descriptif	Simple poste	Double poste	Triple poste
Spécificité	1	Montage horizontal et vertical - entraxe 71mm	Montage horizontal et vertical - entraxe 71mm





Accessoires pour appareillage NOANE

Référence	432599
Désignation	Cache peinture pour appareillage Noane





Accessoires pour prise 2P+T

Pour connecter 2 prises entre elles et obtenir un bloc double câblé. Possibilité de connecter 3 prises avec 2 connecteurs pour obtenir un bloc 3 prises câblé.

Référence	433050
Désignation	Connecteur pour prise double / triple (câbles 2,5mm² fournis) Prêt à câbler








www.iicsen.fr



Boîte d'encastrement BBC étanche à l'air disponible en simple, double et triple poste. La boîte simple se décline en 2 profondeurs (40 et 50mm) pour répondre à tous les besoins de montage d'interrupteur et prise. Boîtes à griffes métalliques, pour cloisons creuses: plaque de plâtre, brique creuse... avec une large collerette d'appui. Accepte les gaines ICTA Ø16 / Ø20 / Ø25mm. Perçage scie cloche de Ø67-68mm.

Boîte d'encastrement BBC

438170 / 438171 / 438172 / 438173







Référence	438170	438171	438170(x200) + 566068 + 566204
Descriptif	Boîte d'encastrement BBC 1 poste	Boîte d'encastrement BBC 1 poste	200 boîtes d'encastrement BBC 1 poste + Scie cloche Ø68mm et adapta-
	1 poste	1 poste	teur avec forêt de centrage
Dimensions	Ø67x40 mm	Ø67x50 mm	Ø67x40 mm





Référence	438172	438173	
Descriptif	Boîte d'encastrement BBC	Boîte d'encastrement BBC	
	2 postes	3 postes	
Dimensions	146x71x40mm	216x71x40mm	
Spécificité	Montage horizontal et vertical d'entraxe 71mm.	Montage horizontal et vertical d'entraxe 71mm.	



> Série étanche





Gamme étanche pour installation en saillie pour intérieur et extérieur. Indice d'étanchéité IP55 pour résister aux aléas des conditions climatiques. Entrées de câble en diamètre max 20mm. Membranes flexibles souples pour passer les conduits. 13 commandes d'éclairage et prises en gris, à connexion automatique. La prise 2P+T et le va et vient sont également disponibles en blanc.

Commande d'éclairage et prise

438450 à 438462 / 438485 / 438486













Référence	438450	438485	438451	438486	438452
Descriptif	Prise 2P+T	Prise 2P+T blanche	Va et vient	Va et vient blanc	Double va et vient
Norme	STORY COLORS	STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP	THE REAL PROPERTY.	STORE AND ADDRESS OF THE PARTY	











Référence	438457	438458	438455	438454	438453
Descriptif	Interrupteur à voyant	Interrupteur à témoin	Va et vient + poussoir	Double poussoir	Poussoir
Norme	week Association land	amelia de la mane	ATTENDATION OF THE PARTY OF THE	NF.	NE STATE OF THE ST









Référence	438459	438462	438456	438461	438460
Descriptif	Poussoir à témoin	Poussoir à voyant	Poussoir pour sonnette	Double prise 2P+T	Va et vient + prise 2P+T
Norme	WITH A CONTROL OF THE	AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF	STATE OF THE STATE	CATALOG AND	AND AND TOPPER SENTENCES



www.iicsen.fr



Gamme étanche d'usage général. Installation en saillie pour intérieur et extérieur. Indice d'étanchéité IP54 et IP44 pour la prise afin de résister aux aléas des conditions climatiques. Entrées de câble en diamètre max 20mm. Membranes flexibles. 7 commandes d'éclairage et prises disponibles, en connexion à vis

Commande d'éclairage et prise

438470 / 438471 / 438472 / 438473 / 438490 / 438491 / 438492



Référence	438490	438470	438472	438473	438471
Descriptif	Prise 2P+T	Va et vient	Poussoir	Poussoir à voyant	Va et vient à voyant
Norme	MONTH AND THE SECOND SE	WORLD TECHNICAL STREET	ST S	1	eron an araba
Dimension	65x80x55mm	65x80x55mm	65x80x55mm	65x80x55mm	65x80x55mm
Indice de Protection	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54





Référence	438492	438491
Descriptif	Double prise 2P+T	Interrupteur va et vient + Prise 2P+T
Norme	CHARLES AND	GE STATE OF THE ST
Dimension	127x80x55mm	127x80x55mm
Indice de Protection	IP44	IP44







Prise de sol 2P+T 16A étanche

433300







Référence

433300

Descriptif

Prise de sol 2P+T 16A en aluminium brossé. A fixer sur une boite d'encastrement.

Norme



