



02 INTERRUPTEUR ET PRISE

- > Série NOANE Blanc
- > Série NOANE Gris alu
- > Série NOANE Anthracite
- > Boîte d'encastrement
- > Série étanche ONALP
- > Série étanche SOLEYA





Interrupteur & prise

OHMTEC


3 séries essentielles, Noane, notre appareillage intérieur à assembler au design intemporel, et nos deux séries étanches en saillie.

Une gamme de boîtes d'encastrement complète notre offre, en simple, double, et triple poste.



Série NOANE

Noane est une série à composer. Du simple au triple poste, plus d'une vingtaine de fonction, et ce décliné en 2 finitions (blanc, gris alu). Une 3ème nuance est proposée (gris anthracite) sur une sélection de fonctions. Connexion automatique et fixation à vis sur boîtes d'encastrement.



Série étanche ONALP

Gamme étanche pour installation en saillie pour intérieur et extérieur. Indice d'étanchéité IP55 pour résister aux aléas des conditions climatiques. Entrées de câble en diamètre max 20mm. Membranes flexibles souples pour passer les conduits. 13 commandes d'éclairage et prises en gris, à connexion automatique. La prise 2P+T et le va et vient sont également disponibles en blanc.



Série étanche SOLEYA

Gamme étanche d'usage général. Installation en saillie pour intérieur et extérieur. Indice d'étanchéité IP54 et IP44 résiste aux aléas des conditions climatiques. Entrées de câble en diamètre max 20mm. Membranes flexibles. 7 commandes d'éclairage et prises disponibles.





Série NOANE - blanc





Commande d'éclairage

433000 / 433001 / 433002 / 433003 / 433016 / 433017 / 433040 / 433012 / 433010

Blanc



Référence	433000	433001	433002	433003	433016	433017
Descriptif	Va et vient ou interrupteur	Double va et vient ou Interrupteur	Poussoir	Va et vient ou Interrupteur lumineux LED à fonction témoin ou voyant	Va et vient + poussoir droit	Poussoir à voyant
Norme						

Blanc



Référence	433040	433012	433010
Descriptif	Double poussoir	Variateur universel LED 200W/halogène 400W Max.	Commande de volet roulant
Norme ou spécificité		nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur	

Lot de 5

433034 / 433035

Blanc




Référence	433035
Descriptif	Lot de 5 va et vient + 5 plaques simple poste
Norme	

Commande spécifique

433031 / 433033

Blanc



Référence	433033	433031
Descriptif	Poussoir pour sonnette	Carillon
Norme ou spécificité		nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur

Blanc



Référence	433034
Descriptif	Lot de 5 prises 2P+T + 5 plaques simple poste
Norme	

Prise et branchement


433005 / 433011 / 433006 / 433008 / 433009 / 433013 / 433014 / 433042 / 433043

Blanc



Référence	433005	433011	433006	433008	433043
Descriptif	Prise 2P+T 250V~	Prise RJ45 CAT6 blindé Grade 3	Prise TV	Prise SAT F	Prise TV SAT
Norme					

Blanc



Référence	433009	433042	433013	433014
Descriptif	Prise TEL 8 plots	Double chargeur USB 230V~ Vout:5V DC/1A	Obturateur	Sortie de câble
Spécificité		nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur		

Plaque de finition

433080 / 433081 / 433082

Blanc



Référence	433080	433081	433082
Descriptif	Simple poste	Double poste	Triple poste
Spécificité	/	Montage horizontal et vertical - entraxe 71mm	Montage horizontal et vertical - entraxe 71mm



Série NOANE - gris alu






Commande d'éclairage

433100 / 433101 / 433102 / 433103 / 433116 / 433117 / 433140 / 433112 / 433110

Gris alu



Référence	433100	433101	433102	433103	433116	433117
Descriptif	Va et vient ou interrupteur	Double va et vient ou Interrupteur	Poussoir	Va et vient ou Interrupteur lumineux LED à fonction témoin ou voyant	Va et vient + poussoir droit	Poussoir à voyant
Norme						

Gris alu




Référence	433140	433112	433110
Descriptif	Double poussoir	Variateur universel LED 200W et halogène 400WMax.	Commande de volet roulant
Norme ou spécificité		nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur	

Commande spécifique

433131 / 433133

Gris alu



Référence	433133	433131
Descriptif	Poussoir pour sonnette	Carillon
Norme ou spécificité		nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur




Prise et branchement

433105 / 433111 / 433106 / 433108 / 433109 / 433113 / 433114 / 433142 / 433143



Gris alu

Référence	433105	433111	433106	433108	433143
Descriptif	Prise 2P+T 250V~	Prise RJ45 CAT6 blindé Grade 3	Prise TV	Prise SAT F	Prise TV SAT
Norme					



Gris alu

Référence	433109	433142	433113	433114
Descriptif	Prise TEL 8 plots	Double chargeur USB 230V~ Vout:5V DC/1A	Obturateur	Sortie de câble
Spécificité		nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur		

Plaque de finition

433180 / 433181 / 433182



Gris alu


Référence	433180	433181	433182
Descriptif	Simple poste	Double poste	Triple poste
Spécificité	/	Montage horizontal et vertical - entraxe 71mm	Montage horizontal et vertical - entraxe 71mm

Série NOANE - anthracite



Prise et chargeur

433205 / 433206 / 433211 / 433212




Anthracite

Référence	433205	433206	433211	433242
Descriptif	Prise 2P+T 250V~	Prise TV	Prise RJ45 CAT6 blindé Grade 3	Double chargeur USB 230V~ Vout:5V DC/1A
Norme ou Spécificité				nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur

Commande d'éclairage

433200 / 433201 / 433202 / 433203 / 433216 / 433217 / 433240 / 433212 / 433210




Anthracite

Référence	433200	433201	433202	433216	433203	433217
Descriptif	Va et vient ou interrupteur	Double va et vient ou Interrupteur	Poussoir	Va et vient + poussoir	Va et vient lumineux (témoin ou voyant)	Poussoir à voyant
Norme						



Référence	433240	433212	433210
Descriptif	Double poussoir	Variateur universel LED 200W et halogène 400WMax.	Commande de volet roulant
Norme ou spécificité		nécessite une boîte d'encastrement de 50mm de profondeur	



Anthracite

433113	433114
Obturbateur	Sortie de câble

Plaque de finition

433280 / 433281 / 433282



Anthracite

Référence	433280	433281	433282
Descriptif	Simple poste	Double poste	Triple poste
Spécificité	/	Montage horizontal et vertical - entraxe 71mm	Montage horizontal et vertical - entraxe 71mm

Accessoires pour appareillage NOANE

Référence	432599
Désignation	Cache peinture pour appareillage Noane



Accessoires pour prise 2P+T

Pour connecter 2 prises entre elles et obtenir un bloc double câblé. Possibilité de connecter 3 prises avec 2 connecteurs pour obtenir un bloc 3 prises câblé.

Référence	433050
Désignation	Connecteur pour prise double / triple (câbles 2,5mm ² fournis) Prêt à câbler




Illustration d'un montage de deux prises avec un connecteur de pontage:







Illustration d'un montage de trois prises avec deux connecteurs de pontage:



Boîte d'encastrement BBC étanche à l'air disponible en simple, double et triple poste. La boîte simple se décline en 2 profondeurs (40 et 50mm) pour répondre à tous les besoins de montage d'interrupteur et prise. Boîtes à griffes métalliques, pour cloisons creuses: plaque de plâtre, brique creuse... avec une large collerette d'appui. Accepte les gaines ICTA Ø16 / Ø20 / Ø25mm. Perçage scie cloche de Ø67-68mm.

Boîte d'encastrement BBC

438170 / 438171 / 438172 / 438173



Référence	438170	438171	438170(x200) + 566068 + 566204
Descriptif	Boîte d'encastrement BBC 1 poste 	Boîte d'encastrement BBC 1 poste 	200 boîtes d'encastrement BBC 1 poste + Scie cloche Ø68mm et adaptateur avec forêt de centrage
Dimensions	Ø67x40 mm	Ø67x50 mm	Ø67x40 mm



Référence	438172	438173
Descriptif	Boîte d'encastrement BBC 2 postes 	Boîte d'encastrement BBC 3 postes 
Dimensions	146x71x40mm	216x71x40mm
Spécificité	Montage horizontal et vertical d'entraxe 71mm.	Montage horizontal et vertical d'entraxe 71mm.



Gamme étanche pour installation en saillie pour intérieur et extérieur. Indice d'étanchéité IP55 pour résister aux aléas des conditions climatiques. Entrées de câble en diamètre max 20mm. Membranes flexibles souples pour passer les conduits. 13 commandes d'éclairage et prises en gris, à connexion automatique. La prise 2P+T et le va et vient sont également disponibles en blanc.

Commande d'éclairage et prise

438450 à 438462 / 438485 / 438486



Référence	438450	438485	438451	438486	438452
Descriptif	Prise 2P+T	Prise 2P+T blanche	Va et vient	Va et vient blanc	Double va et vient
Norme					



Référence	438457	438458	438455	438454	438453
Descriptif	Interrupteur à voyant	Interrupteur à témoin	Va et vient + poussoir	Double poussoir	Poussoir
Norme					



Référence	438459	438462	438456	438461	438460
Descriptif	Poussoir à témoin	Poussoir à voyant	Poussoir pour sonnette	Double prise 2P+T	Va et vient + prise 2P+T
Norme					



Gamme étanche d'usage général. Installation en saillie pour intérieur et extérieur. Indice d'étanchéité IP54 et IP44 pour la prise afin de résister aux aléas des conditions climatiques. Entrées de câble en diamètre max 20mm. Membranes flexibles. 7 commandes d'éclairage et prises disponibles, en connexion à vis

Commande d'éclairage et prise

438470 / 438471 / 438472 / 438473 / 438490 / 438491 / 438492

IK07



Référence	438490	438470	438472	438473	438471
Descriptif	Prise 2P+T	Va et vient	Poussoir	Poussoir à voyant	Va et vient à voyant
Norme				/	
Dimension	65x80x55mm	65x80x55mm	65x80x55mm	65x80x55mm	65x80x55mm
Indice de Protection	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54



Référence	438492	438491
Descriptif	Double prise 2P+T	Interrupteur va et vient + Prise 2P+T
Norme		
Dimension	127x80x55mm	127x80x55mm
Indice de Protection	IP44	IP44





Notes
